



MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY - odbor životního prostředí

nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice



Váš dopis zn./ze dne

Naše č.j.

Vyřizuje

Vodňany

MUVO 5665/2014

Ing. Soukupová

9.7.2014

Revitalizace Světského rybníka

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon), dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, a dále jako speciální stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon),

I. p o v o l u j e

Jihočeskému kraji, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO: 70890650

- a) podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona **nakládání s povrchovými vodami – jejich vzdouvání a akumulaci ve vodní nádrži – rybníce Světský** dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona, na níže uvedených pozemcích v k.ú. Libějovice, v povodí Malovického potoka (IDVT 10256302), č.h.p. 1-06-03-032, v obci Libějovice, v kraji Jihočeském, v následujícím rozsahu:

kóta normální hladiny akumulované vody.....	448,25 m n.m. (Bpv)
kóta max. hladiny akumulované vody.....	449,05 m n.m. (Bpv)
kóta koruny hráze	449,15 m n.m. (Bpv)
kóta bezpečnostního přelivu.....	448,25 m n.m. (Bpv)
zatopená plocha při normální hladině.....	3,451 ha
objem akumulované vody při normální hladině	35 167 m ³
max. hloubka vody u hráze při normální hladině.....	2,11 m

za účelem akumulace a retence vody v krajině, zvýšení biodiverzity lokality, na dobu životnosti vodního díla.

- b) podle § 15 odst. 1 vodního zákona a dle § 115 odst. 1 stavebního zákona **stavbu vodního díla** nazvanou „**Revitalizace Světského rybníka**“ na níže uvedených pozemcích v k.ú. Libějovice, v obci Libějovice, v kraji Jihočeském, orientační poloha - souřadnice X = 1146778,66, Y = 774441,34.

Stavbou budou dotčeny pozemky:

1190, 1184, 1186, 1187, 1189 v k.ú. Libějovice

Telefon
383379171

Fax
383382317

E-mail
soukupova@muvodnany.cz

Webová adresa
www.vodnany.eu

ID datové schránky
fb9bfg

str.
1

Bankovní spojení:

KB Strakonice č.ú. 78-0957960227/0100

IČ
00251984

DIČ
CZ00251984

Popis stavby:

Cílem projektu je odbahnění vodní nádrže, zlepšení technických a estetických parametrů hráze, vytvoření průhledů stromovou vegetací západního břehu nádrže a zabezpečení nádrže před poškozením při průchodu povodňové vlny.

V rámci akce budou provedeny tyto práce: odstranění 12 351 m³ sedimentu ze zátopy nádrže a úprava pláně dna, rekonstrukce návodní strany hráze (doplnění kamenné rovnániny, případné dosypání a hutnění), odstranění náletových dřevin z tělesa hráze a ze západního břehu, urovnání koruny hráze na kótu 449,15 m n.m. (Bpv) a zpevnění komunikace na ní drceným kamenivem, rekonstrukce bezpečnostního přelivu.

Současná břehová hrana vodní nádrže bude ponechána bez zásahu, rovněž zůstanou zachovány stávající dva ostrovy. Manipulační objekt (výpustné zařízení) bude ponechán původní, pouze stávající betonové schody budou odstraněny a nahrazeny přístupovou lávkou.

Bezpečnostní přeliv bude nově řešen kašnovým přelivem šípovitého tvaru s délkou přelivné hrany 8 m na kótě 448,25 m n.m. (Bpv), na který bude navazovat obdélníkový profil vnitřní světlosti 1500 x 1000 mm. Přeliv je dimenzován na bezpečné převedení průtoku $Q_{100} = 7,6 \text{ m}^3/\text{s}$.

Stavba je členěna na objekty:

- SO 1 Odstranění sedimentu
- SO 2 Rekonstrukce hráze
- SO 3 Manipulační objekt
- SO 4 Bezpečnostní přeliv
- SO 5 Vegetační úpravy

II. **s t a n o v í**

- a) podle § 36 odst. 2 vodního zákona minimální zůstatkový průtok v drobném vodním toku – v levostranném přítoku Malovického potoka $Q_{\min} = 3,6 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}$,
- b) podle § 36 odst. 2 vodního zákona místo a způsob měření minimálního zůstatkového průtoku v korytě drobného vodního toku – levostranného přítoku Malovického potoka v souladu se schváleným manipulačním řádem pro tuto vodní nádrž,

III. **u k l á d á**

podle § 36 odst. 2 vodního zákona povinnost vyznačit na požerákovém výpustním zařízení kótu normální hladiny akumulované vody 448,25 m n.m. (Bpv),

IV. **z a ř a z u j e**

podle § 61 odst. 5 vodního zákona předmětné vodní dílo do kategorie IV.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky a povinnosti:

- 1) Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované v srpnu 2013 Ing. Jaromírem Čaškem - autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby (ČKAIT-0100282), ověřené ve vodoprávním stavebním řízení, **v termínu do 31.12.2016**.
- 2) Staveniště bude umístěno na pozemcích stavebníka. Přístup ke stavbě bude zajištěn po místní komunikaci.
- 3) V rámci rekonstrukce návodní strany hráze bude vyčištěn objekt historického nátoků na rybník Svatojánský, který je součástí přírodní rezervace „Libějovický park“.

Telefon	Fax	E-mail	Webová adresa	ID datové schránky	str.
383379171	383382317	soukupova@muvodnany.cz	www.vodnany.eu	fb9bfyg	2
Bankovní spojení:			IČ	DIČ	
KB Strakonice č.ú. 78-0957960227/0100			00251984	CZ00251984	

- 4) Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem způsobilým k provádění vodohospodářských staveb podle zvláštních předpisů. Doklad o jeho způsobilosti bude stavebníkem předložen vodoprávnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- 5) Před zahájením realizace stavby bude zdejšímu vodoprávnímu úřadu oznámen termín zahájení stavby a dále název a sídlo vybraného stavebního podnikatele. Tyto údaje budou doplněny také na štítek „Stavba povolena“.
- 6) Před zahájením stavby bude u vstupu na staveniště na viditelném místě umístěn štítek „**Stavba povolena**“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn proti povětrnostním vlivům a musí být ponechán na svém místě až do vydání kolaudačního souhlasu.
- 7) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, a dbát, aby nedošlo k úniku ropných a toxických látek, či jiných škodlivin na okolní terén a do povrchových vod.
- 8) Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.
- 9) Při provádění revitalizace vodní nádrže a zejména hráze vodní nádrže budou dodržena příslušná ustanovení české technické normy ČSN 75 2410 „Malé vodní nádrže“.
- 10) Při realizaci stavby budou v plném rozsahu dodržena vyjádření a závazná stanoviska:
 - Povodí Vltavy, státního podniku, závodu Horní Vltava, ze dne 8.10.2013, zn.: 44806/2013 142 Le,
 - Lesů České republiky, s.p., Lesní správy Vodňany, ze dne 5.11.2013,
 - Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí, jako příslušného orgánu ochrany přírody, ze dne 12.11.2013, č.j.: MUVO 9339/2013,
 - Městského úřadu Vodňany, odboru výstavby a ÚP, jako příslušného orgánu státní památkové péče, ze dne 21.3.2014, č.j.: MUVO 2576/2014.
- 11) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolních prohlídek stavby v souladu s § 133 stavebního zákona:
 - a) v průběhu stokování zdrže,
 - b) v průběhu opravy hráze,
 - c) v průběhu výstavby bezpečnostního přelivu.
- 12) Při použití sedimentu získaného odbahněním rybníka Světský budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí, jako příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, ze dne 20.3.2014, zn.: MUVO 2489/2014.
- 13) Odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po vyřídění přednostně využity nebo nabídnuty k recyklaci a zbylé odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doloženo, jak bylo s jednotlivými odpady vzniklými při stavbě naloženo.
- 14) Pro vodní dílo bude zpracován manipulační řád v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, který bude předložen společně se žádostí o schválení před provedením závěrečné prohlídky stavby.
- 15) Po dokončení stavby, nejpozději do 31.12.2016, stavebník požádá vodoprávní úřad o udělení kolaudačního souhlasu a provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby. K žádosti připojí doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech k žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Pro povolení k nakládání s vodami se stanovují tyto podmínky a povinnosti:

- 16) Oprávněný je povinen dbát při nakládání s povrchovými vodami na jejich ochranu a zabezpečovat jejich hospodárné a účelné užívání v souladu s vodním zákonem.
- 17) Při nakládání s povrchovými vodami bude dodržován schválený manipulační řád.
- 18) Kóta normální hladiny akumulované vody ve vodní nádrži bude vyznačena pevnou, dobře viditelnou značkou.
- 19) Při nakládání s povrchovými vodami nebudou používány žádné závadné látky ve smyslu § 39 vodního zákona.
- 20) Bude zajištěn odborný technickobezpečnostní dohled (TBD) v rozsahu dle vyhlášky MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění, pro vodní dílo IV. kategorie.
- 21) Bude zajištěno pravidelné měření minimálního zůstatkového průtoku v korytě drobného vodního toku v souladu se schváleným manipulačním řádem, o kterém budou vedeny záznamy odpovědnou osobou. Výsledky měření minimálního zůstatkového průtoku budou uchovávány po dobu pěti let u vlastníka či uživatele vodního díla a na vyžádání předkládány vodoprávnímu úřadu ke kontrole.
- 22) Pokud budou v průběhu běžného roku skutečné průtoky v drobném vodním toku stejné nebo nižší než stanovený minimální zůstatkový průtok, nelze s povrchovými vodami nakládat.

O d ů v o d n ě n í

Na základě žádosti Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO: 70890650, bylo zahájeno společné vodoprávní řízení dle § 115 vodního zákona ve věci povolení stavby vodního díla nazvané „Revitalizace Světského rybníka“ na pozemcích v k.ú. Libějovice dle § 15 odst. 1 vodního zákona a dle § 115 odst. 1 stavebního zákona a ve věci povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona.

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ze dne 30.5.2014, č.j.: MUVO 4535/2014, bylo doručeno formou veřejné vyhlášky všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Do doby vydání rozhodnutí správní orgán obdržel námitku obce Libějovice k záměru revitalizace Světského rybníka. Obec Libějovice namítá, že odbahněním rybníka nedojde ke zvýšení jeho retenční schopnosti, žádá o stanovení kóty normální hladiny 448 m n.m. a její zpracování do manipulačního řádu. Dále žádá o zprovoznění výpustního zařízení pro rybník Svatojánský, který je součástí přírodní rezervace „Libějovický park“.

Podle projektové dokumentace vypracované autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Jaromírem Čaškem (ČKAIT-0100282) je cílem projektu revitalizace Světského rybníka jeho odbahnění, zlepšení technických a estetických parametrů hráze, vytvoření průhledů stromovou vegetací západního břehu nádrže a zabezpečení nádrže před poškozením při průchodu povodňové vlny. Revitalizace malých vodních nádrží je činnost, kterou se obnovují narušené, popř. změněné základní ekologické funkce malých vodních nádrží. Podle české technické normy ČSN 75 2410 „Malé vodní nádrže“ revitalizačním zásahem odstranění sedimentů dochází ke zvětšení akumulačního prostoru, prodloužení doby zdržení a snížení zásoby živin ve vodní nádrži. Provedením navržených revitalizačních opatření tak jednoznačně dojde ke zvětšení retenčního prostoru rybníka Světský a zvýšení jeho zabezpečení před povodněmi. Námitka obce Libějovice je v tomto směru neopodstatněná. Stanovení kóty normální hladiny ve vodní nádrži vychází zejména z geodetického zaměření a hydrologických údajů. Z těchto podkladů vycházel rovněž zpracovatel projektové dokumentace pro revitalizaci Světského rybníka. V dosud platném povolení k nakládání s povrchovými vodami v rybníce Světský ze dne 29.9.1994, č.j.: ŽP 2183/A 2036/94-Ne, je stanovena kóta normální hladiny 449,15 m n.m. Nově zaměřená kóta normální hladiny byla zaměřena v systému Bpv 448,25 m n.m., tedy o 0,90 m níže. Požadavek obce Libějovice na stanovení kóty normální hladiny 448 m n.m. není objektivně podložen žádným znaleckým posouzením a vodoprávní úřad jej proto ve výroku tohoto rozhodnutí nezohlednil. Požadavku obce Libějovice na zprovoznění výpustního zařízení pro rybník Svatojánský v severní části hráze bylo vyhověno podmínkou č. 3 tohoto rozhodnutí.

Telefon	Fax	E-mail	Webová adresa	ID datové schránky	str.
383379171	383382317	soukupova@muvodnany.cz	www.vodnany.eu	fb9bfyg	4
Bankovní spojení:			IČ	DIČ	
KB Strakonice č.ú. 78-0957960227/0100			00251984	CZ00251984	

Na základě provedeného vodoprávního řízení a posouzení námitek dospěl zdejší vodoprávní úřad k závěru, že stavbu vodního díla nazvanou „Revitalizace Světského rybníka“ a žádaný rozsah nakládání s povrchovými vodami je možné za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek a povinností udělit. Stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů byla zahrnuta do podmínek povolení.

Vodoprávní úřad stanovil za účelem zachování základních vodohospodářských a ekologických funkcí vodního toku minimální zůstatkový průtok v v levostranném přítoku Malovického potoka. Místo, způsob a četnost měření minimálního zůstatkového průtoku v korytě tohoto drobného vodního toku budou podrobně řešeny v manipulačním řádu pro tuto vodní nádrž. Pokud budou v průběhu běžného roku skutečné průtoky ve vodním toku stejné nebo nižší než stanovený minimální zůstatkový průtok, nebude možno s povrchovými vodami v předmětné vodní nádrži nakládat.

V situaci, kdy oprávněný nebude moci realizovat své oprávnění, např. pro nedostatek vody, nemá ve smyslu ust. § 11 odst. 2 vodního zákona právo na náhradu a vodoprávní úřad nebo správce vodního toku neodpovídá za nemožnost nakládat s vodami v povoleném rozsahu.

Při splnění výše uvedených podmínek a povinností nebude povolená stavba a nakládání s povrchovými vodami v rozporu se zájmy chráněnými na úseku státní správy ve vodním hospodářství ani s jinými právem chráněnými zájmy.

K žádosti byly doloženy tyto doklady:

- 3x projektová dokumentace,
- zařazení vodního díla do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu,
- hydrologické údaje levostranného přítoku Malovického potoka,
- výpis z katastru nemovitostí vyhotovený dálkovým přístupem ke dni 30.4.2014,
- informativní údaje z KN,
- přehledná situace 1:50 000,
- situace 1:1 000, 1:750, ortofotomapa 1:1 000,
- doklad prokazující právo založené smlouvou provést stavbu na pozemku p.č. 1184 v k.ú. Libějovice,
- dohoda o souhlasu s realizací záměru mezi stavebníkem a obcí Libějovice,
- vyjádření Městského úřadu Vodňany, odboru výstavby a ÚP, z hlediska územního plánování k navržené stavbě ze dne 10.4.2014, č.j.: MUVO 3203/2014,
- stanovisko odboru životního prostředí k záměru ze dne 10.9.2013, zn.: MUVO 7042/2013,
- kopie závazného stanoviska Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí, jako příslušného orgánu ochrany ZPF, ze dne 20.3.2014, č.j.: MUVO 2489/2014,
- smlouva se společností Zemcheba, s.r.o. o uložení sedimentu na ornou půdu,
- protokol o provedeném chemickém rozboru rybníčního sedimentu,
- rozhodnutí Obecního úřadu Libějovice o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les ze dne 9.4.2014, č.j.: OUL-0127/2014/OÚ,
- rozhodnutí Obecního úřadu Libějovice o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les ze dne 6.11.2013, č.j.: OUL-0664/2013,
- kopie závazného stanoviska Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí, jako příslušného orgánu ochrany přírody, ze dne 12.11.2013, č.j.: MUVO 9339/2013,
- kopie závazného stanoviska Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí, jako příslušného orgánu státní správy lesů, ze dne 13.11.2013, č.j.: MUVO 9404/2013,
- kopie závazného stanoviska Městského úřadu Vodňany, odboru výstavby a ÚP, jako příslušného orgánu státní památkové péče, ze dne 21.3.2014, č.j.: MUVO 2576/2014,
- stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, ze dne 19.9.2013, č.j.: KUJCK 51130/2013/OZZL,
- rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, ze dne 1.4.2014, č.j.: KUJCK 20600/2014/OZZL,
- posouzení záměru na revitalizaci rybníka Světský v k.ú. Libějovice,
- stanovisko Povodí Vltavy, státního podniku, závodu Horní Vltava, ze dne 8.10.2013, zn.: 44806/2013 142 Le,
- vyjádření:
 - obec Libějovice ze dne 20.11.2013,
 - Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Vodňany, ze dne 5.11.2013,
 - Jan Chrt, Libějovice 78, 387 72 Libějovice ze dne 6.11.2013,
 - NET4GAS, s.r.o., ze dne 10.3.2014,
 - E.ON Servisní, s.r.o., ze dne 19.2.2014,

Telefon	Fax	E-mail	Webová adresa	ID datové schránky	str.
383379171	383382317	soukupova@muvodnany.cz	www.vodnany.eu	fb9bfyg	5
Bankovní spojení:			IČ	DIČ	
KB Strakonice č.ú. 78-0957960227/0100			00251984	CZ00251984	

- E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 17.2.2014,
- RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 13.2.2014,
- Telefónica Czech Republic, a.s, ze dne 13.2.2014,
- **správní poplatek byl zaplacen ke dni 16.6.2014.**

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se může účastník řízení podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Vodňany. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podá v počtu 3 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Aleš Hutaf
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Účastník vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu, § 115 odst. 15 vodního zákona):

- adresát + ověřená PD paré 1x a štítek "Stavba povolena" budou zaslány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Další účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu, § 115 odst. 15 vodního zákona):

- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice (správce drobného vodního toku)
- obec Libějovice

Dotčené orgány:

- Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí – ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu, státní správa lesů
- Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP, státní památková péče

Na vědomí:

- Obecní úřad Libějovice – úřední deska
- Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí – vlastní

Obecní úřad Libějovice žádáme o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce obecního úřadu na dobu 15 dnů a poté o její předání, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu, zdejšímu odboru životního prostředí.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

.....
Razítko, podpis

Telefon	Fax	E-mail	Webová adresa	ID datové schránky	str.
383379171	383382317	soukupova@muvodnany.cz	www.vodnany.eu	fb9bfg	6
Bankovní spojení:			IČ	DIČ	
KB Strakonice č.ú. 78-0957960227/0100			00251984	CZ00251984	